

INFORMAZIONI GENERALI:

Approvvigionamento idrico ad uso potabile (D.Lgs 31/01 e s.m.i.)

Acquedotto pubblico Altro tipo di approvvigionamento (specificare) _____

Attività soggetta al controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (C.P.I.)

no

si ➤ riportare per quali voci dell'elenco di cui al DPR 01/08/2011, n.151 e, s.m.i.
75

Attività con rischi di incidenti rilevanti (D.Lgs 334/99 e s.m.i.)

no

si

Presenza di elettrodotti in prossimità del fabbricato

no

si ➤ specificare la distanza m. _____ tensione di esercizio della linea KV _____

La ditta è soggetta all'obbligo di assunzione di persone disabili (L. 68/99 e, s.m.i.)

no

si

Ristrutturazione o modifiche su immobile esistente (realizzato in data antecedente al 1994)

Anno di costruzione dell'immobile

C'è presenza di Materiale Contenente fibre di Amianto: no si

Se si è presente: copertura a vista dall'interno copertura non a vista dall'interno
 controsoffitto tubazioni canne fumarie guarnizioni
 serbatoi idrici lastre pavimenti in vinil amianto pannelli
 altro _____

Sono stati effettuati interventi di bonifica: no si ➤ (confinamento incapsulamento) nell'anno _____

Quando è presente materiale contenente amianto non bonificato, sia che si trovi nell'intradosso che nell'estradosso dell'immobile, allegare la relazione sullo stato di conservazione (DeIGR 1611 del 08 ottobre 2007 così come modificata ed integrata dalla DeIGR n.129 del 01 febbraio 2010)

ADDETTI - SERVIZI - LOCALI ACCESSORI

ADDETTI

	<i>Operai e/o intermedi</i>		<i>Impiegati e/o tecnici</i>		<i>Soci lavoratori</i>		<i>Collaboratori Familiari</i>		<i>TOTALE</i>
	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	
ATTUALI									
PREVISTI			30	45					75

		<i>TOTALE</i>
	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	
ATTUALI									
PREVISTI									

SERVIZI

Per i dipendenti

	<i>n° wc</i>	<i>di cui per disabili</i>	<i>N° Antibagno</i>	<i>n° docce</i>	<i>n° lavandini</i>
per uomini	6	3	3	9	9
per donne	6	3	3	9	9

Eventuali servizi riservati al personale addetto alla manipolazione e vendita di alimenti e bevande

	<i>N° wc</i>	<i>di cui per disabili</i>	<i>n° antibagno</i>	<i>n° docce</i>	<i>n° Lavandini</i>
per uomini					
per donne					

Per il pubblico

	<i>n° wc</i>	<i>di cui per disabili</i>	<i>n° antibagno</i>	<i>n° docce</i>	<i>n° Lavandini</i>
per uomini					
per donne					

➤ le pareti dei suddetti locali sono rivestite, fino ad un'altezza di m 2,00 con: piastrelle in ceramica

altro _____
(tipo di materiale)

<i>Spogliatoi</i>	<i>no</i>	<i>si</i>	<i>descrizione degli arredi</i>
per uomini		X	Spogliatoio completo di panche in legno ed armadietti in metallo 30x50 con chiusura a chiave.
per donne		X	Spogliatoio completo di panche in legno ed armadietti in metallo 30x50 con chiusura a chiave.

LOCALI ACCESSORI

	<i>no</i>	<i>si</i>	<i>caratteristiche dei locali e descrizione di impianti, attrezzature e arredi</i>
<i>Mensa</i>	X		
<i>Locale di riposo e/o zona di ristoro</i>	X		
<i>Pronto soccorso/ Infermeria</i>		X	Locale apposito adiacente ai servizi igienici dotato di impianto elettrico, di riscaldamento e di un lavandino. Arredi in acciaio, legno e materiale plastico, tra i quali un lettino, un armadietto per medicinali, una sedia ed una scrivania.

STRUTTURA DEL FABBRICATO**PIANO TERRA**

Locale o reparto	Piano	DIMENSIONI					MATERIALI COSTRUTTIVI E FINITURE		
		Altezza (m)			Superficie pavimento (mq)	Volume (mc)	Pareti	Pavimenti	Copertura
		min	max	media					
UFFICIO 1	T	3,05	3,05	3,05	19,40	59,17	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 2	T	3,05	3,05	3,05	18,59	56,70	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 3	T	3,05	3,05	3,05	17,65	53,83	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 4	T	3,05	3,05	3,05	27,63	84,27	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 5	T	3,05	3,05	3,05	16,79	51,21	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 6	T	3,05	3,05	3,05	18,45	56,27	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 7	T	3,05	3,05	3,05	19,12	58,32	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 8	T	3,05	3,05	3,05	17,00	51,85	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 9	T	3,05	3,05	3,05	25,43	77,56	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 10	T	3,05	3,05	3,05	20,64	62,95	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 11	T	3,05	3,05	3,05	30,72	93,70	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 12	T	3,05	3,05	3,05	17,00	51,85	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 13	T	3,05	3,05	3,05	17,82	54,35	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 14	T	3,05	3,05	3,05	19,40	59,17	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 15	T	3,05	3,05	3,05	21,74	66,31	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 16	T	3,05	3,05	3,05	19,28	58,8	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 17	T	3,05	3,05	3,05	17,46	53,25	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 18	T	3,05	3,05	3,05	21,92	66,86	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 19	T	3,05	3,05	3,05	19,28	58,8	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato

UFFICIO 20	T	3,05	3,05	3,05	20,57	62,74	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 21	T	3,05	3,05	3,05	14,84	45,26	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 22	T	3,05	3,05	3,05	17,08	52,09	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 23	T	3,05	3,05	3,05	19,42	59,23	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 24	T	3,05	3,05	3,05	17,08	52,09	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 25	T	3,05	3,05	3,05	19,12	58,32	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
SALA RIUNIONI A	T	3,05	3,05	3,05	33,45	102,02	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
SALA RIUNIONI B	T	3,05	3,05	3,05	29,66	90,46	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
SALA RIUNIONI C	T	3,05	3,05	3,05	32,4	98,82	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
SALA RIUNIONI D	T	3,05	3,05	3,05	32,92	100,41	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
BAGNO DONNE	T	3,05	3,05	3,05	11,26	34,34	Piastrelle	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
BAGNO H 1	T	3,05	3,05	3,05	7,19	21,93	Piastrelle	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
BAGNO UOMINI	T	3,05	3,05	3,05	11,26	34,34	Piastrelle	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
BAGNO H 2	T	3,05	3,05	3,05	7,19	21,93	Piastrelle	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
INFERMERIA	T	3,05	3,05	3,05	14,93	45,54	Piastrelle	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
RIP. PULIZIA	T	3,05	3,05	3,05	7,34	22,39	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
GARAGE	1 S	2,70	2,70	2,70	956,78	2583,31	Intonaco tinteggiato	Cemento	Intonaco tinteggiato
FONDO 1	1 S	2,70	2,70	2,70	28,76	77,65	Intonaco tinteggiato	Cemento	Intonaco tinteggiato
FONDO 2	1 S	2,70	2,70	2,70	22,30	60,21	Intonaco tinteggiato	Cemento	Intonaco tinteggiato
FONDO 3	1 S	2,70	2,70	2,70	24,28	65,56	Intonaco tinteggiato	Cemento	Intonaco tinteggiato

STRUTTURA DEL FABBRICATO**PIANO PRIMO**

Locale o reparto	Piano	DIMENSIONI					MATERIALI COSTRUTTIVI E FINITURE		
		Altezza (m)			Superficie pavimento (mq)	Volume (mc)	Pareti	Pavimenti	Copertura
		min	max	media					
UFFICIO 101	1	3,05	3,05	3,05	19,40	59,17	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 102	1	3,05	3,05	3,05	18,59	56,70	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 103	1	3,05	3,05	3,05	17,65	53,83	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 104	1	3,05	3,05	3,05	27,63	84,27	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 105	1	3,05	3,05	3,05	16,79	51,21	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 106	1	3,05	3,05	3,05	18,45	56,27	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 107	1	3,05	3,05	3,05	19,12	58,32	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 108	1	3,05	3,05	3,05	17,00	51,85	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 109	1	3,05	3,05	3,05	25,43	77,56	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 110	1	3,05	3,05	3,05	20,64	62,95	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 111	1	3,05	3,05	3,05	30,72	93,70	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 112	1	3,05	3,05	3,05	17,00	51,85	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 113	1	3,05	3,05	3,05	17,82	54,35	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 114	1	3,05	3,05	3,05	19,40	59,17	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 115	1	3,05	3,05	3,05	21,74	66,31	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 116	1	3,05	3,05	3,05	19,28	58,8	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 117	1	3,05	3,05	3,05	17,46	53,25	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 118	1	3,05	3,05	3,05	21,92	66,86	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 119	1	3,05	3,05	3,05	19,28	58,8	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato

<i>UFFICIO 120</i>	1	3,05	3,05	3,05	20,57	62,74	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
<i>UFFICIO 121</i>	1	3,05	3,05	3,05	14,84	45,26	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
<i>UFFICIO 122</i>	1	3,05	3,05	3,05	17,08	52,09	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
<i>UFFICIO 123</i>	1	3,05	3,05	3,05	19,42	59,23	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
<i>UFFICIO 124</i>	1	3,05	3,05	3,05	17,08	52,09	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
<i>UFFICIO 125</i>	1	3,05	3,05	3,05	19,12	58,32	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
<i>SALA RIUNIONI 1A</i>	1	3,05	3,05	3,05	33,45	102,02	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
<i>SALA RIUNIONI 1B</i>	1	3,05	3,05	3,05	29,66	90,46	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
<i>SALA RIUNIONI 1C</i>	1	3,05	3,05	3,05	32,4	98,82	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
<i>SALA RIUNIONI 1D</i>	1	3,05	3,05	3,05	32,92	100,41	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
<i>BAGNO DONNE 1</i>	1	3,05	3,05	3,05	11,26	34,34	Piastrelle	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
<i>BAGNO H 101</i>	1	3,05	3,05	3,05	7,19	21,93	Piastrelle	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
<i>BAGNO UOMINI 1</i>	1	3,05	3,05	3,05	11,26	34,34	Piastrelle	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
<i>BAGNO H 102</i>	1	3,05	3,05	3,05	7,19	21,93	Piastrelle	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
<i>INFERMERIA 1</i>	1	3,05	3,05	3,05	14,93	45,54	Piastrelle	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
<i>RIP. PULIZIA1</i>	1	3,05	3,05	3,05	7,34	22,39	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato

STRUTTURA DEL FABBRICATO**PIANO SECONDO**

Locale o reparto	Piano	DIMENSIONI					MATERIALI COSTRUTTIVI E FINITURE		
		Altezza (m)			Superficie pavimento (mq)	Volume (mc)	Pareti	Pavimenti	Copertura
		min	max	media					
UFFICIO 201	2	3,05	3,05	3,05	19,40	59,17	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 202	2	3,05	3,05	3,05	18,59	56,70	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 203	2	3,05	3,05	3,05	17,65	53,83	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 204	2	3,05	3,05	3,05	27,63	84,27	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 205	2	3,05	3,05	3,05	16,79	51,21	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 206	2	3,05	3,05	3,05	18,45	56,27	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 207	2	3,05	3,05	3,05	19,12	58,32	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 208	2	3,05	3,05	3,05	17,00	51,85	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 209	2	3,05	3,05	3,05	25,43	77,56	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 210	2	3,05	3,05	3,05	20,64	62,95	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 211	2	3,05	3,05	3,05	30,72	93,70	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 212	2	3,05	3,05	3,05	17,00	51,85	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 213	2	3,05	3,05	3,05	17,82	54,35	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 214	2	3,05	3,05	3,05	19,40	59,17	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 215	2	3,05	3,05	3,05	21,74	66,31	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 216	2	3,05	3,05	3,05	19,28	58,8	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 217	2	3,05	3,05	3,05	17,46	53,25	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 218	2	3,05	3,05	3,05	21,92	66,86	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 219	2	3,05	3,05	3,05	19,28	58,8	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato

UFFICIO 220	2	3,05	3,05	3,05	20,57	62,74	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 221	2	3,05	3,05	3,05	14,84	45,26	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 222	2	3,05	3,05	3,05	17,08	52,09	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 223	2	3,05	3,05	3,05	19,42	59,23	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 224	2	3,05	3,05	3,05	17,08	52,09	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
UFFICIO 225	2	3,05	3,05	3,05	19,12	58,32	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
SALA RIUNIONI 2A	2	3,05	3,05	3,05	33,45	102,02	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
SALA RIUNIONI 2B	2	3,05	3,05	3,05	29,66	90,46	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
SALA RIUNIONI 2C	2	3,05	3,05	3,05	32,4	98,82	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
SALA RIUNIONI 2D	2	3,05	3,05	3,05	32,92	100,41	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
BAGNO DONNE 2	2	3,05	3,05	3,05	11,26	34,34	Piastrelle	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
BAGNO H 201	2	3,05	3,05	3,05	7,19	21,93	Piastrelle	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
BAGNO UOMINI 2	2	3,05	3,05	3,05	11,26	34,34	Piastrelle	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
BAGNO H 202	2	3,05	3,05	3,05	7,19	21,93	Piastrelle	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
INFERMERIA 2	2	3,05	3,05	3,05	14,93	45,54	Piastrelle	Piastrelle	Intonaco tinteggiato
RIP. PULIZIA	2	3,05	3,05	3,05	7,34	22,39	Intonaco tinteggiato	Piastrelle	Intonaco tinteggiato

➤ Superficie totale dell'immobile, comprensiva dei vari piani, al lordo delle murature: mq 4473

➤ Al fine dell'integrazione dei lavoratori disabili (Art. 63 D.Lgs 81/08 e s.m.i.), i luoghi di lavoro sono: accessibili visitabili adattabili

ILLUMINAZIONE **PIANO TERRA**

Locale o reparto	NATURALE				ARTIFICIALE			Illuminazione di emergenza (lux)	
	Sup. illuminante (mq)		R.I.	Materiale trasparente Utilizzato	coeff. di trasparenza	illuminamento medio (lux) *	classe di qualità dell'abbagliamento		resa cromatica
	a parete	in copertura							
UFFICIO 1	12,2		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 2	6,1		1/4	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 3	7,22		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 4	12,2		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 5	13		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 6	7,3		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 7	7,3		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 8	11,3		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 9	12,2		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 10	12,2		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 11	12,2		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 12	10,4		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 13	5,5		1/4	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 14	11,1		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 15	11,3		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 16	2,5		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 17	2,5		1/7	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 18	5		1/4	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2

UFFICIO 19	2,5		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 20	2,5		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 21	2,5		1/6	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 22	2,5		1/7	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 23	3		1/4	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 24	2,5		1/7	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 25	2,5		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
SALA RIUNIONI A	4,25		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
SALA RIUNIONI B	4,25		1/7	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
SALA RIUNIONI C	4,25		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
SALA RIUNIONI D	4,25		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
BAGNO DONNE						250	B	80	2
BAGNO H 1						250	B	80	2
BAGNO UOMINI						250	B	80	2
BAGNO H 2						250	B	80	2
INFERMERIA						250	B	80	2
RIP. PULIZIA						100	B	80	2

R.I. = Rapporto Illuminante: esprime, in frazione, il rapporto tra la superficie illuminante e la superficie pavimentata di un locale

N.B.: -per l'illuminazione artificiale i valori devono essere definiti in accordo con la norma UNI 12464/2011 e, s.m.i.

-per l'illuminazione di emergenza i valori devono essere definiti in accordo con la norma UNI 10840 / 2007 e, s.m.i.

ILLUMINAZIONE**PIANO PRIMO**

Locale o reparto	NATURALE				ARTIFICIALE			Illuminazione di emergenza (lux)	
	Sup. illuminante (mq)		R.I.	Materiale trasparente Utilizzato	coeff. di trasparenza	illuminamento medio (lux) *	classe di qualità dell'abbagliamento		resa cromatica
	a parete	in copertura							
UFFICIO 101	12,2		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 102	6,1		1/4	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 103	7,22		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 104	12,2		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 105	13		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 106	7,3		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 107	7,3		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 108	11,3		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 109	12,2		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 110	12,2		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 111	12,2		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 112	10,4		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 113	5,5		1/4	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 114	11,1		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 115	11,3		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 116	2,5		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 117	2,5		1/7	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 118	5		1/4	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2

UFFICIO 119	2,5		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 120	2,5		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 121	2,5		1/6	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 122	2,5		1/7	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 123	3		1/4	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 124	2,5		1/7	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 125	2,5		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
SALA RIUNIONI 1A	4,25		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
SALA RIUNIONI 1B	4,25		1/7	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
SALA RIUNIONI 1C	4,25		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
SALA RIUNIONI 1D	4,25		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
BAGNO DONNE 1						250	B	80	2
BAGNO H 101						250	B	80	2
BAGNO UOMINI 1						250	B	80	2
BAGNO H 102						250	B	80	2
INFERMERIA 1						250	B	80	2
RIP. PULIZIA 1						100	B	80	2

R.I. = Rapporto Illuminante: esprime, in frazione, il rapporto tra la superficie illuminante e la superficie pavimentata di un locale

N.B.: -per l'illuminazione artificiale i valori devono essere definiti in accordo con la norma UNI 12464/2011 e, s.m.i.

-per l'illuminazione di emergenza i valori devono essere definiti in accordo con la norma UNI 10840 / 2007 e, s.m.i.

ILLUMINAZIONE **PIANO SECONDO**

Locale o reparto	NATURALE				ARTIFICIALE			Illuminazione di emergenza (lux)	
	Sup. illuminante (mq)		R.I.	Materiale trasparente Utilizzato	coeff. di trasparenza	illuminamento medio (lux) *	classe di qualità dell'abbagliamento		resa cromatica
	a parete	in copertura							
UFFICIO 201	12,2		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 202	6,1		1/4	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 203	7,22		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 204	12,2		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 205	13		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 206	7,3		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 207	7,3		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 208	11,3		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 209	12,2		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 210	12,2		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 211	12,2		1/3	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 212	10,4		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 213	5,5		1/4	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 214	11,1		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 215	11,3		1/2	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 216	2,5		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 217	2,5		1/7	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 218	5		1/4	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2

UFFICIO 219	2,5		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 220	2,5		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 221	2,5		1/6	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 222	2,5		1/7	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 223	3		1/4	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 224	2,5		1/7	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
UFFICIO 225	2,5		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
SALA RIUNIONI 2A	4,25		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
SALA RIUNIONI 2B	4,25		1/7	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
SALA RIUNIONI 2C	4,25		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
SALA RIUNIONI 2D	4,25		1/8	Vetrocamera 4-12-4	0,85	250	B	80	2
BAGNO DONNE 2						250	B	80	2
BAGNO H 201						250	B	80	2
BAGNO UOMINI 2						250	B	80	2
BAGNO H 202						250	B	80	2
INFERMERIA 2						250	B	80	2
RIP. PULIZIA 2						100	B	80	2

R.I. = Rapporto Illuminante: esprime, in frazione, il rapporto tra la superficie illuminante e la superficie pavimentata di un locale

N.B.: -per l'illuminazione artificiale i valori devono essere definiti in accordo con la norma UNI 12464/2011 e, s.m.i.

-per l'illuminazione di emergenza i valori devono essere definiti in accordo con la norma UNI 10840 / 2007 e, s.m.i.

VENTILAZIONE NATURALE

Locale o reparto	superficie finestrata apribile (mq)		R.A.	sistema di apertura delle finestre poste ad altezza >m. 1,50 dal piano di calpestio	
	a parete	in copertura		a parete	in copertura
UFFICIO 1	12,2		1/2	Manuale	
UFFICIO 2	6,1		1/4	Manuale	
UFFICIO 3	7,22		1/3	Manuale	
UFFICIO 4	12,2		1/3	Manuale	
UFFICIO 5	13		1/2	Manuale	
UFFICIO 6	7,3		1/3	Manuale	
UFFICIO 7	7,3		1/3	Manuale	
UFFICIO 8	11,3		1/2	Manuale	
UFFICIO 9	12,2		1/3	Manuale	
UFFICIO 10	12,2		1/2	Manuale	
UFFICIO 11	12,2		1/3	Manuale	
UFFICIO 12	10,4		1/2	Manuale	
UFFICIO 13	5,5		1/4	Manuale	
UFFICIO 14	11,1		1/2	Manuale	
UFFICIO 15	11,3		1/2	Manuale	
UFFICIO 16	2,5		1/8	Manuale	
UFFICIO 17	2,5		1/7	Manuale	
UFFICIO 18	5		1/4	Manuale	
UFFICIO 19	2,5		1/8	Manuale	
UFFICIO 20	2,5		1/8	Manuale	
UFFICIO 21	2,5		1/6	Manuale	
UFFICIO 22	2,5		1/7	Manuale	
UFFICIO 23	3		1/4	Manuale	
UFFICIO 24	2,5		1/7	Manuale	
UFFICIO 25	2,5		1/8	Manuale	
SALA RIUNIONI A	4,25		1/8	Manuale	
SALA RIUNIONI B	4,25		1/7	Manuale	
SALA RIUNIONI C	4,25		1/8	Manuale	
SALA RIUNIONI D	4,25		1/8	Manuale	
BAGNO DONNE					
BAGNO H 1					
BAGNO UOMINI					
BAGNO H 2					
INFERMERIA					
RIP. PULIZIA					

UFFICIO 101	12,2		1/2	Manuale	
UFFICIO 102	6,1		1/4	Manuale	
UFFICIO 103	7,22		1/3	Manuale	
UFFICIO 104	12,2		1/3	Manuale	
UFFICIO 105	13		1/2	Manuale	
UFFICIO 106	7,3		1/3	Manuale	
UFFICIO 107	7,3		1/3	Manuale	
UFFICIO 108	11,3		1/2	Manuale	
UFFICIO 109	12,2		1/3	Manuale	
UFFICIO 110	12,2		1/2	Manuale	
UFFICIO 111	12,2		1/3	Manuale	
UFFICIO 112	10,4		1/2	Manuale	
UFFICIO 113	5,5		1/4	Manuale	
UFFICIO 114	11,1		1/2	Manuale	
UFFICIO 115	11,3		1/2	Manuale	
UFFICIO 116	2,5		1/8	Manuale	
UFFICIO 117	2,5		1/7	Manuale	

UFFICIO 118	5		1/4	Manuale	
UFFICIO 119	2,5		1/8	Manuale	
UFFICIO 120	2,5		1/8	Manuale	
UFFICIO 121	2,5		1/6	Manuale	
UFFICIO 122	2,5		1/7	Manuale	
UFFICIO 123	3		1/4	Manuale	
UFFICIO 124	2,5		1/7	Manuale	
UFFICIO 125	2,5		1/8	Manuale	
SALA RIUNIONI 1A	4,25		1/8	Manuale	
SALA RIUNIONI 1B	4,25		1/7	Manuale	
SALA RIUNIONI 1C	4,25		1/8	Manuale	
SALA RIUNIONI 1D	4,25		1/8	Manuale	
BAGNO DONNE 1					
BAGNO H 101					
BAGNO UOMINI 1					
BAGNO H 102					
INFERMERIA 1					
RIP. PULIZIA1					

UFFICIO 201	12,2		1/2	Manuale	
UFFICIO 202	6,1		1/4	Manuale	
UFFICIO 203	7,22		1/3	Manuale	
UFFICIO 204	12,2		1/3	Manuale	
UFFICIO 205	13		1/2	Manuale	
UFFICIO 206	7,3		1/3	Manuale	
UFFICIO 207	7,3		1/3	Manuale	
UFFICIO 208	11,3		1/2	Manuale	
UFFICIO 209	12,2		1/3	Manuale	
UFFICIO 210	12,2		1/2	Manuale	
UFFICIO 211	12,2		1/3	Manuale	
UFFICIO 212	10,4		1/2	Manuale	
UFFICIO 213	5,5		1/4	Manuale	
UFFICIO 214	11,1		1/2	Manuale	
UFFICIO 215	11,3		1/2	Manuale	
UFFICIO 216	2,5		1/8	Manuale	
UFFICIO 217	2,5		1/7	Manuale	
UFFICIO 218	5		1/4	Manuale	
UFFICIO 219	2,5		1/8	Manuale	
UFFICIO 220	2,5		1/8	Manuale	
UFFICIO 221	2,5		1/6	Manuale	
UFFICIO 222	2,5		1/7	Manuale	
UFFICIO 223	3		1/4	Manuale	
UFFICIO 224	2,5		1/7	Manuale	
UFFICIO 225	2,5		1/8	Manuale	
SALA RIUNIONI 2A	4,25		1/8	Manuale	
SALA RIUNIONI 2B	4,25		1/7	Manuale	
SALA RIUNIONI 2C	4,25		1/8	Manuale	
SALA RIUNIONI 2D	4,25		1/8	Manuale	
BAGNO DONNE 2					
BAGNO H 201					
BAGNO UOMINI 2					
BAGNO H 202					
INFERMERIA 2					
RIP. PULIZIA 2					

R.A. = Rapporto Aerante: esprime, in frazione, il rapporto tra la superficie finestrata apribile e la superficie pavimentata di un locale

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DI RINNOVO ARIA E DI ESTRAZIONE

➤ FUNZIONE SVOLTE

Tipo di impianto	Funzione svolta				
	F	R	C	U	D
Climatizzazione					
Climatizzazione invernale		X			
Climatizzazione estiva					
Termoventilazione					
Termoventilazione invernale					
Termoventilazione estiva					
Ventilazione					
F = filtrazione		U = umidificazione			
R = riscaldamento		D = deumidificazione			
C = raffrescamento					

➤ MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Impianti a funzionamento continuo	
Impianti a funzionamento discontinuo periodico	X
Impianti a funzionamento discontinuo aperiodico	

➤ LOCALIZZAZIONE DEI TRATTAMENTI

Impianti con trattamento centralizzato	
Impianti con trattamento centralizzato della sola aria esterna e trattamento finale locale	
Impianti con trattamento locale	

ALLEGARE ELABORATO GRAFICO DELL'INTERO IMPIANTO ED UNA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DI:

- caratteristiche delle principali attrezzature
- produzione e distribuzione dei fluidi vettori
- caratteristiche condotte e terminali aeraulici
- filtrazione
- regolazione

PORTATE DI ARIA ESTERNA E DI ESTRAZIONE

LOCALE O REPARTO	VOLUME (mc)	SUPERFICIE (mq)	AFFOLLAMENTO		ARIA ESTERNA DI RINNOVO				ESTRAZIONE	
			indice ns (persone/mq)	Numero Persone	Qop (mc/h per persona)	Qos (mc/h per mq di sup)	Qo totale (mc/h)	Qo vol (volumi amb./h)	Qes totale (mc/h)	Qes vol (volumi amb./h)
BAGNO DONNE	34,34	11,26	0,4	3				8		8
BAGNO H 1	21,93	7,19	0,15	1				8		8
BAGNO UOMINI	34,34	11,26	0,4	3				8		8
BAGNO H 2	24,93	7,19	0,15	1				8		8
INFERMERIA	45,54	14,93	0,15	2	40		80		80	
BAGNO DONNE 1	34,34	11,26	0,4	3				8		8
BAGNO H 101	21,93	7,19	0,15	1				8		8
BAGNO UOMINI 1	34,34	11,26	0,4	3				8		8
BAGNO H 102	24,93	7,19	0,15	1				8		8
INFERMERIA 1	45,54	14,93	0,15	2	40		80		80	
BAGNO DONNE 2	34,34	11,26	0,4	3				8		8
BAGNO H 201	21,93	7,19	0,15	1				8		8
BAGNO UOMINI 2	34,34	11,26	0,4	3				8		8
BAGNO H 202	24,93	7,19	0,15	1				8		8
INFERMERIA 2	45,54	14,93	0,15	2	40		80		80	
RIP. PULIZIA T	22.39	7,34						8		8
RIP. PULIZIA 1	22.39	7,34						8		8
RIP. PULIZIA 2	22.39	7,34						8		8

Qop = portata di aria esterna per persona Qos = portata di aria esterna per superficie
 Qo = portata di aria esterna Qes = portata di aria in estrazione

- I valori riportati nella tabella di cui sopra devono essere definiti in accordo con le specifiche norme UNI: 10339/95 e, s.m.i. nel caso di edifici adibiti ad attività produttive 10637/06 e, s.m.i. nel caso di impianti sportivi (piscine)

DESCRIZIONE ATTIVITA'

DESCRIZIONE GENERALE DEL CICLO DI LAVORAZIONE CON ILLUSTRATA LA SEQUENZA DELLE FASI LAVORATIVE SECONDO UNO SCHEMA A BLOCCHI:

UFFICI A SERVIZIO DELLA SOCIETA' - AZIENDA METALMECCANICA PER LA PRODUZIONE DI MESCOLATORI PER CALCESTRUZZO, ACCESSORI, COMPLEMENTI E RICAMBI.

MATERIE E SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI FINITI

<i>materie e sostanze utilizzate</i>	<i>stima quantità (Kg/anno)</i>		<i>prodotti finiti</i>
	<i>in lavorazione</i>	<i>in deposito</i>	
<i>PRODOTTI E SAPONI PER LA PULIZIA</i>	40	40	
CANDEGGINA	20	20	

ATTIVITA' E ATTREZZATURE

<i>Locale o reparto</i>	<i>descrizione delle attività</i>	<i>attrezzature e macchine impiegate</i>

- riportare in pianta la disposizione delle macchine e degli impianti (lay-out) indicando: le zone destinate alle attività e al deposito, le vie di circolazione per mezzi e pedoni, le vie e le uscite di sicurezza/emergenza (con indicato il verso di apertura delle porte), i mezzi di spegnimento e di segnalazione incendi (D.Lgs 81/08 e s.m.i. Artt. 22, 46 e All.IV capo 1; D.M. 10/03/98e s.m.i.);
- qualora trattasi di impianti destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e vendita di alimenti e bevande indicare, oltre al lay-out, anche il flusso produttivo (Regolamento CE n. 852/2004 All.II capitolo 1e s.m.i.)

SCHEDA AGENTI CHIMICI

questa scheda va compilata per le attività che prevedono la presenza di agenti chimici sul luogo di lavoro, come definiti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i..

AGENTI CHIMICI

Prodotto	Quantità media annua	Frase di rischio/indicazioni di pericolo	Modalità di utilizzo §

§ Indicare se a ciclo chiuso, a ciclo aperto o misto

n. presumibile di addetti esposti ad agenti chimici: _____

superficie del locale o reparto: mq _____

postazioni lava occhi: no si ➤ n° _____

lavandini a comando non manuale: no si ➤ n° _____

Il locale o reparto è isolato dalle altre lavorazioni:

no

si ➤ sistema di separazione: chiusura automatica

chiusura manuale

altro _____

Il locale o reparto è provvisto di un locale per lo stoccaggio degli agenti chimici:

no

si

SISTEMI DI ASPIRAZIONE:

no

si ➤ localizzata no si

- Per gli impianti di aspirazione allegare il progetto di massima e la relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche relative soprattutto alla **portata**, alla **velocità di cattura**, agli **organi di captazione** ed al posizionamento **delle bocche di espulsione e di ripresa**.

MISURE IGIENICHE:

Spogliatoio*:

Dedicato all'attività specifica: no si

Comune no si

Modalità di accesso:

diretto dal locale lavorazione; indiretto tramite corridoio; indiretto tramite altri ambienti lavorativi

Bagni*:

Dedicati all'attività specifica: no si

Comune no si

Modalità di accesso:

diretto dal locale lavorazione; indiretto tramite corridoio; indiretto tramite altri ambienti lavorativi

Docce*:

Dedicate all'attività specifica: no si

Comune no si

Modalità di accesso:

diretto dal locale lavorazione; indiretto tramite corridoio; indiretto tramite altri ambienti lavorativi

* le dimensioni e le caratteristiche devono essere riportate nella sezione STRUTTURA DEL FABBRICATO

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE

Impianto elettrico

nessuna modifica nuova installazione modifica o ampliamento impianto

• **Installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosioni o incendio**

no

si ➤ indicare i prodotti o materiali che determinano la pericolosità dei luoghi:

• **Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche**

no

si

Apparecchi di sollevamento con portata > 200Kg

no

si ➤ ponti mobili sviluppabili n° _____ ➤ altri apparecchi n° _____

Ascensori e montacarichi

no

si ➤ n° ascensori _____ ➤ n° montacarichi _____ ➤ n° elevatori per disabili _____

Apparecchi fissi a pressione

no

si ➤ non soggetti a prima verifica ISPESL n° _____ ➤ soggetti a prima verifica ISPESL n° _____

Apparecchi generatori di calore

no

si ➤ combustibile impiegato GAS METANO

➤ non soggetti a prima verifica ISPESL n° _____ ➤ soggetti a prima verifica ISPESL n° _____

Apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti

no

si ➤ n° _____ tipo _____

Altri apparecchi ed impianti soggetti a dichiarazione di conformità (DM 22/01/2008, n. 37 e s.m.i.)

no

si ➤ _____

Data, _____

Il Progettista
(timbro e firma)

Il Richiedente
(timbro e firma)