SCAVI FINO ALLA PROFONDITA' DI 1,50m TELECOM				
Scavi all'interno della lottizzazione	2 tubi	allaccio lotti	allaccio colonnini	TOTALE
Altezza Iniziale scavo (m)	1,10	1,10	0,70	
Altezza finale scavo (m)	1,10	1,10	0,70	
Diametro tubo (m)	0,125	0,125	0,125	
Numero tubi	2	1	3	
Larghezza scavo (m)	0,65	0,53	0,65	
Lunghezza scavo (m)	415,00	380,00	65,00	860,00
Altezza media scavo (m)	1,10	1,10	0,70	
Sezione scavo (mq)	0,72	0,58	0,46	
Volume scavo (mc)	296,73	219,45	29,58	545,75
Area tubo (mq)	0,02	0,01	0,02	
Area sabbia (mc)	0,19	0,16	0,19	
Volume sabbia (mc)	77,48	60,17	12,14	149,79
Sezione stabilizzato/risulta (mq)	0,50	0,41	0,24	
Volume stabilizzato/risulta (mc)	209,06	154,61	15,84	379,51
Materiale a discarica (mc)	0,00	0,00	0,00	
Nastro tubazioni (m)	830,00	380,00	130,00	1340,00
Cls cm10 copertura tubazioni (m)	830,00	380,00	130,00	1340,00

PARTICOLARE 02

POZZETTO TELECOM 600x600mm
TIPO TPBnn



POZZETTO CARRABILE CON INGRESSI TUBAZIONI Ø125 DECENTRATE

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400

PARTICOLARE 01

POZZETTO TELECOM 1200x600mm
TIPO TPCnn



POZZETTO CARRABILE CON INGRESSI TUBAZIONI Ø125 DECENTRATE

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400

COMUNE DI TORGIANO

PIANO ATTUATIVO DI INZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE
AL P.R.G. PARTE OPERATIVA

L.R. 11 art. 24 comma 16

OPERE DI URBANIZZAZIONE TELECOM	TAV. N. 3/IE
Data: LUGLIO 2011	Rapp.: 1:200
Aggiornamenti:	

Progettazione architettonica **Arch. Gianluca Maiuli**

06034 FOLIGNO Via La Louviere, 4 tel.-fax 0742/260110, e-mail info@gianlucamaiuli.191.it

Progettazione impianti elettrici e servizi **Ing. Andrea Ronconi**

06034 FOLIGNO Corso Cavour, 84 tel.-fax 0742/355918, e-mail ronconi@spefoligno.it

RICHIEDENTE:
GRUPPO BONIFAZI di Bonifazi Ennio e C. S.a.s.
Foligno Via Monte di Pale

Architettura e Design Arch. GIANLUCA MAIULI

RAF Engineering

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Sezione A N° A2363
DOTTORE INGEGNERE
ANDREA RONCONI
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE DELL'INFORMAZIONE